



# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 1/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.



## Temps estimé

5 Heures

Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : pièces du dos et du ventre



Tracer le patron (commun au dos et au ventre du renard) sur une feuille et le découper. Epingler le patron sur la pièce de tissu roux et doux plié en deux (photo ci-dessus) Découper le tissu suivant le patron. Refaire la même opération avec le même patron sur le tissu clair (style toile à matelas ou vieux drap) pour le ventre. Découper le tissu suivant le patron.





# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 2/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.





## Temps estimé

5 Heures

Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : queue (pièce principale et pointe)



Tracer les patrons (partie principale et partie pointe) de la queue du renard puis les découper. Epingler le patron coupé de la partie principale de la sur une pièce de tissu roux et couper le tissu; puis recommencer une deuxième fois. Faire la même chose avec la partie pointe également deux fois sur le tissu clair. Vous obtenez 4 morceaux pour la queue.





# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 3/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.



## Temps estimé


5 Heures

Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : préparation

### Tête (2 pièces)




Tracer le patron de la tête puis le découper. Epingler ce patron sur une pièce de tissu roux (pour le dessus de la tête) et découper le tissu.  
Recommencer cette opération avec le tissu clair (pour le dessous de la tête).

### Pattes (2 pièces)



Couper 2 morceaux de 11 cm de ruban noir pour les deux pattes.

### Oreilles (4 pièces)



Tracer et couper le patron de l'oreille externe du renard puis le découper. Epingler le patron sur le tissu roux et y découper deux pièces de tissu.  
Tracer et couper le patron de l'oreille interne du renard puis le découper. Epingler le patron sur le tissu clair et y découper deux pièces de tissu.  
Vous obtenez 2 morceaux roux et 2 morceaux clairs plus pour les oreilles.  
**\*Les morceaux des oreilles internes seront plus petits que les morceaux des oreilles externes.**





# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 4/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.



## Temps estimé


5 Heures

Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : assemblage queue et corps

*Assemblage de chaque pointe avec la partie principale de la queue.*



Epingler et coudre endroit contre endroit chaque pointe de queue avec chaque partie principale de la queue.

*Assemblage de chaque queue sur chaque morceau de corps.*



Epingler et coudre chaque assemblage de queue avec chaque moitié de corps en plaçant les tissus endroit contre endroit. On obtient 2 moitiés du corps du renard (une partie pour le côté dos et une autre partie pour le côté ventre).





# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 5/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.



## Temps estimé

5 Heures

*Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !*



## Réalisation : assemblage partie tête

### Assemblage de chaque oreille




Epingler la face foncée à la face claire d'une oreille endroit contre endroit (caler la base et la pointe puis répartir en fronçant un peu le tissu).

Puis coudre sans fermer la base.

Refaire la même étape pour la deuxième oreille.

Retourner les oreilles sur l'endroit.

### Assemblage des oreilles sur la tête



Epingler puis coudre les oreilles endroit contre endroit (face claire sur la base de la tête rousse).

Epingler les oreilles sur le dessus de la tête, endroit contre endroit sur les morceaux roux, en centrant bien sur l'ensemble (laisser environ 1 cm sur les bords et environ 2,5 cm entre les oreilles).

Coudre les deux oreilles.





# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 6/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.



## Temps estimé

5 Heures

*Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !*



## Réalisation : assemblage du renard

### Assemblage du dos avec la tête



Épingler le bloc tête-oreilles avec la partie du dos roux endroit contre endroit avec le dos (les oreilles entre les deux pièces de tissu, côté roux vers le dos).

Faire la couture pour fixer l'ensemble en englobant les coutures précédentes pour qu'elles n'apparaissent pas une fois à l'endroit.





# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 7/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.



## Temps estimé


5 Heures

Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : assemblage du renard

### Assemblage du dos et du ventre



Détail de l'insertion du ruban pour la patte entre les 2 épaisseurs de tissu



Épingler et coudre les deux morceaux du corps (dos + queue avec ventre + queue) endroit contre endroit, ainsi que les deux rubans pliés en 2 aux extrémités des pattes (pli vers l'intérieur en ne laissant dépasser qu'1 cm des rubans vers l'extérieur coté couture) en commençant de la base du cou et en faisant tout le tour du renard jusqu'au cou de l'autre côté. Faire une deuxième couture au niveau du ruban vers l'extérieur des pattes pour renforcer la solidité. **Ne pas coudre la base de la tête**





# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 8/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.





## Temps estimé

5 Heures

*Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !*



## Réalisation : Finitions de la tête



Toujours endroit contre endroit, épingler et coudre la partie claire de la tête sur la partie rousse via deux coutures le long de la tête, depuis la base du cou vers la truffe sans fermer ni la truffe ni la partie de la base du cou.

Sortir la tête du renard en passant les doigts dans l'espace laissé ouvert à la base de la tête.

Plier le bord du nez vers l'intérieur (pour le bord couture) et y introduire la truffe sur la longueur souhaitée, la positionner avec une épingle puis la coudre solidement avec quelques points invisibles en fermant le nez.







# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 9/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.





## Temps estimé

5 Heures

*Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !*



## Réalisation : Finitions de la tête



Couper la pièce de la truffe (4cm de haut x 6cm de large) dans le tissu marron. Épingler en repliant le pourtour vers l'intérieur pour coudre. Replier en deux comme un chausson et façonner la truffe en la cousant par l'extérieur avec des points invisibles.

On peut broder les yeux, la bouche, les moustaches en piquant le fil à broder, en le ressortant sur l'endroit et en nouant les deux brins pour chaque moustache.





# Fabriquer un doudou renard avec des chutes de tissus 10/10

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu roux et doux (environ 50 X 50 cm), 1 coupon de tissu clair, beige, blanc, uni ou à motifs (environ 40 x 40 cm), 1 coupon de tissu marron (environ 5 X 5 cm), 22 cm de ruban noir.
- ✓ Des feuilles de papier à recycler ou papier journal.
- ✓ 1 paire de ciseaux papier et 1 paire de ciseaux pour tissu.
- ✓ Épingles, aiguilles et fil, coton à broder.
- ✓ Facultatif : garniture de coussin ou coton.



## Temps estimé

5 Heures


Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : Finition du montage



### Retrousser le renard



Retrousser le corps en tirant les rubans des pattes, et l'extrémité de la queue. Epingler la fermeture de la tête en pliant les bordures du dessous de tête et celles du cou (en clair) vers l'intérieur.



Coudre au point invisible (par l'extérieur) en répartissant les tissus.



### Coudre le cou du renard



Cet assemblage est vide pour laisser une meilleure préhension et légèreté pour un bébé, mais il laisse la possibilité de rembourrer légèrement la tête et la queue en insérant du coton ou une garniture usagée et lavée. Il suffit de remplir la queue et la tête et de coudre les bordures intérieures de ces parties et avant de fermer la couture de la base de la tête (dernière photo).

